



8-800-700-90-92
звонок бесплатный



150008, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru
ЗАО "Торговый Дом "Красный Маяк"

ТДКМ.РФ

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.06.2016г.

Тип изделия	Мощность потр., кВт	Синхрон частота, мин ⁻¹	Вынужд. сила (синхрон.) кН	Напряжение, В / Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ						
ИВ-98Б А / М	0,90	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	20,0	7950 /8500
ИВ-98Е	0,90	3000	5,6...11,3	220(1 фазн) /50	22,5	9990
ИВ-99Б	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	12,0	5950
ИВ-99Е	0,50	3000	2,5...5,0	220(1 фазн) /50	14,5	7650
ИВ-101Б	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	17,0	11100
ИВ-101Е	0,50	3000	2,5...5,0	220(1 фазн)/50	19,5	12800
ИВ-104Б	0,53	1500	3,1...6,2	42; 380 /50	25,0	11650
ИВ-104Б-6	0,53	1000	2,7...5,5	380 /50	33,0	15550
ИВ-105	1,57	1500	9,4...24,2	42; 380 /50	86,0	31700
ИВ-105-2.2	2,70	3000	19,8...40,0	380 /50	79,5	34300
ИВ-106	1,07	1500	6,1...12,25	380 /50	50,0	23100
ИВ-107А	1,50	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	40,0	20500
ИВ-107А-1.5	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	41,0	24950
ИВ-127	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	13,0	8950
ИВ-127Э	0,27	1500	0,63...1,25	380 /50	12,0	9100
ЭВ-320	0,20	3000	0,5...1,0	380 /50	4,4	6600
ЭВ-320Е	0,20	3000	0,5...1,0	220(1 фазн) /50	5,5	7650
ЭВ-320-4	0,18	1500	0,12...0,25	380 /50	4,6	6600
ИВ-0,5-25	0,18	1500	0,2...0,5	380 /50	5,2	6900
ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ						
ИВ-98 Н	0,90	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	23,5	13200
ИВ-99 Н	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	14,5	9500
ИВ-104 Н	0,53	1500	3,1...6,2	42; 380 /50	26,5	14800
ИВ-104 Н-6	0,53	1000	2,7...5,5	380 /50	34,5	19600
ИВ-105 Н	1,57	1500	9,4...24,2	380 /50	86,0	42500
ИВ-106 Н	1,07	1500	6,1...12,25	380 /50	56,0	25600
ИВ-107 Н	1,50	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	46,0	25400
ИВ-107 Н-1,5	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	46,0	28100
ИВ-127 Н	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	15,5	11100
ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ВЫСОКОГО РЕСУРСА						
ИВ-01-50	0,20	3000	0,5...1,0	42; 380 /50	5,0	7950
ИВ-01-50Е	0,20	3000	0,5...1,0	220(1 фазн) /50	5,9	8990
ИВ-05-50	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	15,0	9950
ИВ-05-50Е	0,50	3000	2,5...5,0	220(1 фазн) /50	17,5	11700
ИВ-11-50	0,97	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	29,0	14550
ИВ-11-50Е	0,90	3000	5,6...11,3	220(1 фазн) /50	31,5	16200
ИВ-20-50	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	42,0	30900
ИВ-40-50	3,50	3000	19,8...40,0	42; 380 /50	122,0	79000
ИВ-60-50	6,00	3000	0...60,0	380 /50	219,0	141400
ИВ-2,5-25	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	17,5	10900
ИВ-06-25	0,53	1500	3,1...6,2	42; 380 /50	27,0	15800
ИВ-12-25	1,07	1500	6,1...12,3	380 /50	56,0	28600
ИВ-25-25	2,30	1500	9,4...24,2	380 /50	125,0	63500
ИВ-43-25	6,00	1500	0...43,0	380 /50	233,0	142200
ИВ-05-16	0,53	1000	2,7...5,5	380 /50	33,0	20600
ИВ-23-16	2,70	1000	0...23,0	380 /50	155,0	77900
ИВ-60-16	6,00	1000	0...65,0	380 /50	325,0	169200
ИВ-94-16	7,00	1000	0...94,0	380 /50	395,0	199500
ВИБРАТОРЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ						
ЭВВ-2,5-25	0,27	1500	1,3...2,5	380 /50	16,0	19900
ЭВВ-05-50	0,50	3000	2,5...5,0	380 /50	15,0	19700
ЭВВ-06-25	0,53	1500	3,1...6,2	380 /50	34,0	29200
ЭВВ-11-50	0,97	3000	5,6...11,3	380 /50	29,0	26000
ЭВВ-12-25	1,07	1500	6,1...12,3	380 /50	56,0	39800
ЭВВ-20-50	2,05	3000	9,9...20,0	380 /50	46,0	43200
ЭВВ-25.0-1500 У2	1,8	1500	12,5...25,0	380 /50	125,0	67400
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ВИБРАТОРЫ ДЛЯ ОПАЛУБКИ (внешние)						
ИВ- 448 (448-01)	0,79	6000	3,73...7,5	220 (42) /200	20,0	17700
ИВ- 448-02	0,35	6000	1,0...2,0	220/380 /100	8,0	17000
ИВ-448-03	0,5	3000	2,5...5,0	220(1 фазн) /50	23,5	18900
ВИБРАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА						
ЭВ-401	0,90	3000	5,6...11,3	24 (пост. ток)	23,0	33400
ЭВ-401-01	0,50	3000	2,5...5,0	24 (пост. ток)	15,0	30900



8-800-700-90-92
звонок бесплатный



ТДКМ.РФ

150008, г.Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru
ЗАО "Торговый Дом "Красный Маяк"

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.06.2016г.

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

ИВ-111А	0,79	6000	3,73...7,5	42; 127; 220 /200	11,5	9300
ИВ-08-100	0,8	6000	3,73...7,5	42; 127; 380 /200	15,3	16800
ИВ-12-100	0,63	6000	0...12,0	380 /100	23,6	32800
ИВ-14-100	0,7	6000	0...14,0	380 /100	16,2	17600
ИВ-14-150	0,97	9000	0...14,0	380 /150	29,0	21400
ИВ-16-100	1,1	6000	0...16	380; 220 /100	29,0	21300
ИВ-22-100	2,05	6000	0...22,0	380 /100	42,0	35900

ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫЕ

ИВФ-2,5-25	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	18,0	17200
ИВФ-3-25	0,53	1500	1,4...3,0	42; 220;380 /50	30,5	20700
ИВФ-06-25	0,53	1500	3,1...6,2	42; 220;380 /50	33,0	21300
ИВФ-12-25	1,07	1500	6,1...12,3	42; 380 /50	58,0	41000
ИВФ-05-50	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	20,0	17600
ИВФ-11-50	0,97	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	32,0	21200
ИВФ-20-50	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	45,0	36700

ВИБРАТОРЫ ДЛЯ ПУАНСОНОВ

Тип изделия	Ном. мощ., кВт	Вынужд. сила, кН	Габ. разм., мм.	Напряжение, В / Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, руб.
ИВ-462	0,5	5	565хØ143	380 / 50	30,5	26950
ИВ-462-01	0,75	6,5	565хØ143	380 / 50	33,8	28100

ВИБРООБОРУДОВАНИЕ

ВИБРОСТОЛЫ для производства тротуарной плитки

Марка	Размер стола, мм.	Нагрузка, кг. (оптимальная)	Мощность потребляемая, кВт	Кол-во вибраторов, шт.	Масса, кг.	Цена с НДС, руб.	
						380 в	220 в
ЭВ-340	1980 X 980	300	3,0	2	525	96800	-
ЭВ-345	1480 X 980	250	1,8	2	350	79900	82300
ЭВ-344	1480 X 730	150	1,8	2	290	73600	76600
ЭВ-343	980 X 730	150	1,8	2	210	61000	64700
ЭВ-342	980 X 480	100	1,0	2	180	53500	58000
ЭВ-341	730 X 480	100	1,0	2	150	49400	54000
ЭВ-346	480 X 480	80	0,5	1	125	41700	44500

Масса, кг	Наименование	Напряжение, В	Цена с НДС, руб.
45,0	Виброуплотнитель ВУ-05-45	42 / 220 (с УЗО)	20900 24200
75,0	Виброуплотнитель ВУ-11-75	42 / 220 (с УЗО)	29000 32300
41,5	Виброплощадка ЭВ-262 ИВ-98Б	42 / 220 (с УЗО)	14600 17900
32,0	Виброрейка ЭВ-270А L=1,7m	42 / 220 (с УЗО)	10300 13300
48,0	Виброрейка ЭВ-270А L=3,2m	42 / 220 (с УЗО)	11300 14400
58,0	Виброрейка ЭВ-270А L=4,2m	42 / 220 (с УЗО)	12300 15000
47,0	Виброрейка ЭВ-403-01 (алюминий) L=3,0m	42 / 220 (с УЗО)	17700 19900
48,0	Виброрейка телескопическая ЭВ-403 (алюм.) L=2,05...3,65m	42 / 220 (с УЗО)	26700 29200
58,0	Виброрейка телескопическая ЭВ-403 (алюм.) L=3,05...5,65m	42 / 220 (с УЗО)	34950 36900
33,0	Виброрейка плавающая ВРП-01-2 L=2m	220 (с УЗО)	26800
570,0	Вибропогрузчик ВП 48-25	380	170000
310,0	Вибропогрузчик ВП 40-50	380	113000
86,0	Вибропогрузчик ВП 22-50	380	46000

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ

Мощность преобразователя частоты, кВт	Номинальный ток преобразователя частоты, А	Габаритные размеры, мм	Цена с НДС, руб
степень защиты оболочки IP31, напряжение питания 1 x 220 В 50 Гц			
ШУЭ-0,75/220 IP31	4,8	310x395x220	Договорная
ШУЭ-1,5/220 IP31	8,0	310x395x220	Договорная
ШУЭ-2,2/220 IP31	11,0	310x395x220	Договорная
степень защиты оболочки IP31, напряжение питания 3 x 380 В 50 Гц			
ШУЭ-0,75/380 IP31	2,3	310x395x220	Договорная
ШУЭ-1,5/380 IP31	4,1	310x395x220	Договорная
ШУЭ-2,2/380 IP31	5,5	310x395x220	Договорная
ШУЭ-3,7/380 IP31	9,5	310x395x220	Договорная
ШУЭ-5,5/380 IP31	14,3	400x500x220	Договорная
ШУЭ-7,5/380 IP31	17	500x650x220	Договорная
степень защиты оболочки IP54, напряжение питания 3 x 380 В 50 Гц			
ШУЭ-5,5/380 IP54	14,3	380x600x210	Договорная
ШУЭ-7,5/380 IP54	17	500x700x250	Договорная
ШУЭ-11/380 IP54	27,7	500x700x250	Договорная
ШУЭ-15/380 IP54	33	600x760x350	Договорная
ШУЭ-18,5/380 IP54	37	600x760x350	Договорная



8-800-700-90-92
звонок бесплатный



ТДКМ.РФ

150008, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru
ЗАО "Торговый Дом "Красный Маяк"

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

Тип изделия	Мощность, кВт	Синхр. частота, мин ⁻¹	Вынужд. сила (синхрон.) кН	Напряжение, В / Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)	
ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ С ГИБКИМ ВАЛОМ						Без кабеля	С кабелем
ИВ-75 (Ø 28мм)	1,00	19800	0,8	42 / 50	18,9/21,9	9600	10800
ИВ-113 (Ø 38мм)	1,00	19800	2,0	42 / 50	24,2/27,2	10800	12000
ИВ-117А (Ø 51мм)	1,00	17100	3,85	42 / 50	26,0/29,0	9800	11000
ИВ-116А (Ø 76мм)	1,40	12600	6,0	42 / 50	30,0/33,0	10500	11700
ИВ-116А-1,6 (Ø 76мм)	1,60	12600	6,0	42 / 50	33,0/36,0	11950	13150
ЭПК-1300 (Ø 28мм)	1,00	19800	0,78	220 (1 фазн) /50	21,4	13100	
ЭПК-1300 (Ø 38мм)	1,00	19800	2,0	220 (1 фазн) /50	26,7	14300	
ЭПК-1300 (Ø 51мм)	1,00	17100	3,85	220 (1 фазн) /50	28,5	13000	
ЭПК-1300 (Ø 76мм)	1,30	12600	6,0	220 (1 фазн) /50	32,5	13800	
ЭПК-600 (Ø 28мм)	0,6	22000	1,0	220 (1 фазн) /50	12,5	8600	
ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ							
ИВ-115 (Ø 28мм)	0,75	19800	0,78	220 (1 фазн) /50	6,0	8300	
ИВ-120 (Ø 38мм)	0,75	19800	2,0	220 (1 фазн) /50	8,5	8800	
ИВ-121 (Ø 51мм)	0,75	17100	3,85	220 (1 фазн) /50	9,9	8450	
ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ						Без кабеля	С кабелем
ИВ-78 (Ø50мм)	0,38	12000	2,9	42 / 220 /200	9,9/12,0	14600	16200
ИВ-102А (Ø75мм)	1,00	12000	7,9	42 / 220 /200	13,5/16,5	13600	15200
ИВ-103 (Ø114мм)	1,10	6000	5,88	42 / 200	25,5/28,5	22500	24100
ИВАР-38 (5м.) (Ø38мм)	0,3	12000	0,98	42 /200	7,0	32200	
ИВАР-50 (5м.) (Ø50мм)	0,38	12000	2,9	42 /200	10,0	19600	
ИВАР-60 (5м.) (Ø60мм)	0,8	12000		42 /200	13,5	33600	
ИВАР-75 (5м.) (Ø75мм)	1,00	12000	7,9	42 /200	15,0	22200	
ИВАИ-38 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.)				220 (1 фазн) /50	8,0	43500	
ИВАИ-50 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.)				220 (1 фазн) /50	11,0	37900	
ИВАИ-60 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.)				220 (1 фазн) /50	14,0	61800	
ИВАИ-75 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.)				220 (1 фазн) /50	16,0	36600	
ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ НАВЕСНЫЕ для технологического оборудования							
ИВ-95А (Ø75мм)	1,10	12000	7,9	220; 127 /200	12,0	13200	
ИВ-114А (Ø133мм)	2,10	8460	21,2	380 /50	105,0	67000	
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ГЛУБИНЫМ ВИБРАТОРАМ С ГИБКИМ ВАЛОМ							
Привод бензиновый БП-5,5	4,00	3600 об./мин	бензин		28	21200	
Электродвигатель ЭПК-1300	1,30	3000 об./мин	220В (1 фазн)		15	8800 / 8300 без УЗО	
Электродвигатель ИВ-117А (116А, 113, 75)А	1,40 (1,00)	3000 об./мин	42 В / 50Гц		12,5/15,5	5150	6350
Электродвигатель ИВ-117А (116А, 113, 75) М	1,40 (1,00)	3000 об./мин	42 В / 50Гц		12,5/15,5	5600	6800
Электродвигатель ИВ-116А-1,6 А	1,60	3000 об./мин	42 В / 50Гц		15,5/18,5	6700	7900
Электродвигатель ИВ-116А-1,6 М	1,6	3000 об./мин	42 В / 50Гц		15,5/18,5	7400	8600
Гибкий вал ЭВ-260 (Ø 51, Ø76) длина 3 м / 4 м / 4,5 м / 6 м / 9 м					8,4/10,9/11,9/15,8/23,0	2800/ 3500/4000/ 5250/8000	
Гибкий вал ЭВ-260.02 (Ø 38) длина 3 м / 4 м / 4,5 м / 6 м / 9 м					8,3/10,8/11,8/14,8/22,9	2800/ 3500/ 4000/ 5250/ 8000	
Гибкий вал ИВ-75.03 (Ø 28) длина 3 м / 4,5 м / 6 м / 9 м					5,0/7,15/9,3/13,6	2800/ 4000/ 5250/ 8000	
Гибкий вал ЭВ-260, ЭВ-260.02, ИВ-75.03 с защитной спиралью длина 3 м / 4,5 м / 6 м / 9 м					1,4	3100/ 4300/ 5550/ 8300	
Вибронаконечник ИВ-75 (Ø 28 мм)					1,4	1990	
Вибронаконечник ИВ-113 (Ø 38 мм)					2,65	3150	
Вибронаконечник ИВ-116А (Ø 76 мм)					8,5	2850	
Вибронаконечник ИВ-117А (Ø 51 мм)					4,5	2100	
ИНВЕРТОРЫ (преобразователи частоты)							
Наименование					Масса, кг	Цена с НДС, руб.	
Инвертор глубинного вибратора ИСП 01 (220В~1ф, 50Гц / 42В~3ф, 200Гц, 20А)					5,0	24950	
Инвертор глубинного вибратора ИСП 02 (220В~1ф, 50Гц / 42В~3ф, 200Гц, 24А)					5,0	28400	
Инвертор глубинного вибратора ИСП 03 (220В~1ф, 50Гц / 42В~3ф, 200Гц, 13А)					4,0	21200	
Инвертор глубинного вибратора ИСП 16 (220В~1ф, 50Гц / 220В~3ф, 200Гц)					2,0	18950	
Инвертор специального назначения ИСП 11 (24В (пост. ток) / 18В~3ф, 50Гц)					2,0	21800	
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ Понижающие в защитном кожухе							
ТСЗИ-1,6 (380/42)					23	5700	
ТСЗИ-2,5 (380/42)					31	6100	
ТСЗИ-2,5 (380-220/42)					31	8200	
ТСЗИ-4 (380/42)					37	7400	
Вы можете заказать трансформаторы ТСЗИ с другими комбинациями входного/выходного напряжения и другой мощности. Цена договорная.							
ТРЕХФАЗНЫЕ АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (под заказ)							
Тип	кВт	Част. Мин ⁻¹	Напр., В	Ток, А	Цена с НДС, руб.		
5А50МА4 /5А50МВ4	0,06 / 0,09	1380	380	0,53 / 0,55	4800		
5А50МА2 /5А50МВ2	0,09 / 0,12	2760	380	0,4 / 0,45	4800		
ВАЛ ГИБКИЙ САНТЕХНИЧЕСКИЙ							
Наименование			Ø, мм	Вес, кг/п.м	Цена с НДС, руб. за п.м.		
ВГС-6/ ВГС-8/ ВГС-10/ ВГС-12/ ВГС-14/ ВГС-16			6/8/10/12/14/16	0,19/0,33/0,49/0,70/0,95/1,24	250/300/345/390/450/520		



8-800-700-90-92
звонок бесплатный

150008, г.Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru
ЗАО "Торговый Дом "Красный Маяк"

ТДКМ.РФ

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ

ВИБРОПЛИТЫ

Масса, кг	Наименование	Глубина уплотнения, мм	Двигатель	Рабочая поверхность, мм	Цена с НДС, руб.
ЗИТРЕК					
60,0	Виброплита Zitrek CNP 10-1	200	Honda GX-160	500x360	51990
60,0	Виброплита Zitrek CNP 10B-1	200	Honda GX-160	500x360	57990
87,0	Виброплита Zitrek CNP 20-1	300	Honda GX160	610x460	55990
97,0	Виброплита Zitrek CNP 15-1	300	Honda GX160	530x500	72990
126,0	Виброплита Zitrek CNP 25-1	300	Honda GX160	630x400	84990
161,0	Виброплита Zitrek CNP 30-5	500	Honda GX270	730x450 / 730x600	96990
250,0	Виброплита Zitrek CNP 330-1	900	Honda GX270	820x480 / 820x85	140990
305,0	Виброплита Zitrek CNP 330A-1	900	Honda GX300	890x670	252990

СЭПО-АВТО

79,0	Виброплита ВПЗ-2,6	250	Subaru EY 15-3D	440x350	39500
105,0	Виброплита ВП2-4-01	250	Subaru EY 20-3D	480x450	46500
120,0	Виброплита ВП5-4	250	Subaru EY 20-3D	525x500	51500

Сплитстоун

74,0	Виброплита VS-134	150	Honda GX160	290	56950
90,0	Виброплита VS-244	200	Honda GX160	410	56460
100,0	Виброплита VS-245 E8	200	Honda GX160	410	64380
110,0	Виброплита VS-245 E10	200	Honda GX160	410	74490
140,0	Виброплита VS-246 E12	200	Honda GX200	410	77190
150,0	Виброплита VS-246 E20	300	Honda GX200	430	87250
300,0	Виброплита VS-309	400	Honda GX270	500	169600

ВИБРОТРАМБОВКИ

70,0	Вибротрамбовка Zitrek CNCJ72 FW-2	400-700	Honda GX160	330x290	98990
------	-----------------------------------	---------	-------------	---------	-------

РЕЗЧИКИ ШВОВ

		Диаметр диска, мм		Глубина реза, мм	
83,0	Резчик швов Zitrek CNQ12-1	350	Honda GX160	90	59990
74,0	Резчик швов CS-146	400	Honda GX 200	135	55430
85,0	Резчик швов CS-149	450	Honda GX 270	160	75920
132,0	Резчик швов CS-189	450	Honda GX 270	165	89940
138,0	Резчик швов CS-1813	450	Honda GX 390	175	101470
195,0	Резчик швов CS-2413	600	Honda GX 390	220	190060
200,0	Резчик швов CS-3213	800	Honda GX 390	320	220280

ЗАГЛАЖИВАЮЩИЕ МАШИНЫ

		Диаметр загл. диска, мм		Произв-сть диском	Произв-сть лопастями	
70,0	Заглаживающая машина Zitrek PT-36	900/915	Honda GX160	100	140	69990
100,0	Заглаживающая машина CO-170	880	380B	80	120	79800

СТАНКИ для ГИБКИ и РЕЗКИ арматуры

Наименование	Ø арматуры, мм класс стали А-IIА-IIА-III	Мощность	Напряжение	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
Станок для резки арматуры Zitrek SC-40	40 / 36	3 кВт	380В	530	107990
Станок для резки арматуры Zitrek SC-50	50 / 45	4 кВт	380В	530	159990
Станок для резки арматуры GQ40	40	3 кВт	380В	350	123400
Станок для резки арматуры GQ45	45	4 кВт	380В	510	134200
Станок для резки арматуры GQ50	50	4 кВт	380В	560	159700
Станок для гибки арматуры Zitrek SB-40B	40 / 36 / 32	3 кВт	380В	320	117990
Станок для гибки арматуры Zitrek SB-50D	50 / 50 / 42	4 кВт	380В	450	195990
Станок для гибки арматуры GW40	40	3 кВт	380В	245	98400
Станок для гибки арматуры GW50	50	4 кВт	380В	420	137500

ТОЛКАТЕЛИ электрогидравлические

Наименование	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
ТЭ-30	11	7000
ТЭ-50	20	7800
ТЭ-80	20	8600

ТОРМОЗА колодочные с толкателем электрогидравлическим

Наименование	Цена с НДС (руб.)
ТКГ-160 + ТЭ-30	10700
ТКГ-200 + ТЭ-30	11400
ТКГ-300 + ТЭ-50	15800
ТКГ-400 + ТЭ-80	18900
ТКГ-500 + ТЭ-80	33600

* Уточняйте цены на день выставления счета



8-800-700-90-92
звонок бесплатный

150008, г.Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru
ЗАО "Торговый Дом "Красный Маяк"

ТДКМ.РФ

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ

Модель	Геометрический объем, л	Объем по загрузке, л	Объем готового замеса, л	Габаритные размеры, мм	Цена с НДС, руб
ZITREK					
C-1206 (220В)	120	90	50	1135x685x1250	11990
Limex 125 LS (220В)	125	90	55	1140x720x1340	16990
B-1308-FK (220В)	130	110	80	1240x790x1250	16990
B-1510-FK (220В)	150	125	110	1240x790x1350	18990
Limex 165 LS (220В)	165	125	80	1220x790x1355	18990
190 LSA (220В)	190	145	110	1150x800x1320	23590
Zitrek ZBR260 (380В / 220В)	260	200	150	1600x1000x1570	49990
Zitrek ZBR440 (380В / 220В)	400	280	200	1900x1100x1560	63990/66990
Zitrek ZBR500 (380В / 220В)	400	330	250	1950x1150x1600	82990
Zitrek ZBR Max600(380В/220В)	465	420	300	1950x1150x1600	87990/91990
Zitrek ZBR 700 (380В / 220В)	500	455	350	1082x1345x1061	94990
СТРОЙМАШ (ЛЕБЕДЯНЬ)					
СБР-100(220В)	100	70	40	1120x740x1300	13100
СБР-120(220В)	120	87	50	1120x740x1300	13300
СБР-132(220В)	132	110	60	1120x740x1310	14100
СБР-150(220В)	150	125	80	1190x740x1350	15600
СБР-150(380В)	150	125	80	1190x740x1350	15900
СБР-170(220В)	170	135	96	1190x740x1395	16200
СБР-170(380В)	170	135	96	1190x740x1395	16500
СБР-190(220В)	190	145	110	1200x740x1310	17000
СБР-190(380В)	190	145	110	1200x740x1310	17200
СБР-220А(220В)	220	160	120	1520x900x1360	33800
СБР-220(380В)	220	160	120	1520x900x1360	33900
СБР-260(220В)	260	200	150	1540x900x1430	40100
СБР-260(380В)	260	200	150	1540x900x1430	40300
СБР-440(380В)	440	320	200	1815x1154x1520	70800
СБР-500(380В)	500	430	270	1815x1154x1590	72800
СБР-800(380В)		750	550	3400x2000x3400	822000
СБР-1200(380В)		1200	900	3500x2200x3400	926000
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ					
СБ-146А.00	750	750	500	2500x2325x1760	цена договорная
СБ-146 АМ	1125	1125	750	2500x2325x1940	цена договорная
СБ-138Б.00	1500	1500	1000	2850x2725x1860	цена договорная
БС-750.00.00 (+скип)	750	750	500	2500x2325x1760	цена договорная
БС-1125.00 (+скип)	1125	1125	750	2500x2325x1940	цена договорная
БС-1500.00 (+скип)	1500	1500	1000	2850x2725x1860	цена договорная
РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ					
РН-80	80			1450x735x990	52800
РН-150	150			1465x695x970	58300
РН-200	200			1505x780x1060	67500
РН-300	300			1650x980x1310	73500
Zitrek RN-150	150			1200x740x970	54900
Zitrek RN-300	300			1660x880x1100	70900

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА

Наименование	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
КТПТО-80 (Минск)	700	цена договорная
ТСДЗ-63	300	цена договорная
ТСДЗ-80	380	цена договорная

ПРОВОД ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА

Наименование	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
ПНСВ-1,2 (ПЭТ)	1км. – 14 кг.	1100 руб./км.

* Уточняйте цены на день выставления счета



8-800-700-90-92
звонок бесплатный

150008, г.Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru
ЗАО "Торговый Дом "Красный Маяк"

ТДКМ.РФ

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ

№	Наименование параметров и размеров	Величина			
		<u>24/75</u>	<u>31/93</u>	<u>60/240</u>	<u>80/300</u>
1	Давление воздуха, МПа	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9
2	Расход воздуха м ³ /мин.	0,4 - 0,6	0,8 - 1,2	3,0 - 5,0	5,0 - 8,0
3	Частота вибрации	200 - 280	200 - 270	80 - 210	70 - 185
4	Вынуждающая сила при давлении 0,6 МПа, кН	3,1	6,75	140	183
5	Габаритные размеры	60x55x160	70x60x205	135x200x285	156x200x350
6	Масса, кг	1,5	2,0	12	24
7	Диаметр шланга, мм	9	12	25	32
8	Цена с НДС, руб.	2800,00	3550,00	7300,00	8900,00

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ ШАРОВЫЕ

Тип вибратора	NST VS-10		NST VS-14		NST VS-19		NST VS-25		NST VS-28		NST VS-41	
Давление воздуха, бар	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Частота, тыс.об/мин	20	22	16	18	11	13	8	10	7	9	5	6,5
Вынуждающая сила, Н	490	600	550	720	1470	2050	3000	4700	3400	5000	5 100	8 100
Расход воздуха, л/мин	100	170	120	180	200	300	280	400	300	430	420	560
Габаритные размеры, мм	90x63x61		90x63x61		124x115x49		142x125x56		142x125x56		184x165x68	
Масса, кг	0,56		0,6		1,56		2,2		2,3		5,5	
Цена с НДС, руб.	5100,00		5400,00		7600,00		8700,00		9200,00		10500,00	

№	Технические характеристики	Величина				
		<u>10</u>	<u>15</u>	<u>20</u>	<u>25</u>	<u>30</u>
1	Давление воздуха, МПа	0,3 - 0,9	0,3 - 0,9	0,3 - 0,9	0,3 - 0,9	0,3 - 0,9
2	Расход воздуха м ³ /мин.	0,1 - 0,6	0,3 - 0,4	0,45 - 0,6	0,65 - 0,75	0,8 - 0,9
3	Частота вибрации	100 - 300	100 - 300	100 - 300	100 - 300	100 - 300
4	Вынуждающая сила при давлении 0,6 МПа, кН	0,2	0,8	1,8	3,3	5
5	Габаритные размеры	75x13x45	86x20x50	96x23x57	112x30x66	128x34x80
6	Масса, кг	0,1	0,35	0,7	1,1	1,5
7	Диаметр шланга, мм	7	8	8	8	8
8	Цена с НДС, руб.	2500,00	3150,00	3450,00	3700,00	4200,00

ВИБРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ГЛУБИННЫЕ

№	Технические характеристики	Величина			
		<u>20/160</u>	<u>28/180</u>	<u>35/210</u>	<u>77/305</u>
1	Диаметр рабочей части, мм	44	60	76	146
2	Длина рабочей части, мм	330	370	410	620
3	Давление воздуха, МПа	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9
4	Расход воздуха м ³ /мин.	0,8 - 1,5	1,2 - 2,0	1,5 - 2,5	16 - 20
5	Частота вибрации	120 - 275	115 - 250	110 - 240	100 - 150
6	Вынуждающая сила при давлении 0,6 МПа, кН	4,8	9,2	12,9	160
7	Масса, кг	2,2	3,9	6,1	38
8	Диаметр шланга, мм	13	16	18	38
9	Цена с НДС, руб.	5100,00	6300,00	7600,00	Договорная

* Уточняйте цены на день выставления счета