



8-800-700-90-92  
звонок бесплатный



150008, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83  
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru  
**ЗАО "Торговый Дом "Красный Маяк"**

ТДКМ.РФ

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

## ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.06.2016г.

Тип изделия	Мощность потр., кВт	Синхрон частота, мин <sup>-1</sup>	Вынужд. сила (синхрон.) кН	Напряжение, В / Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
<b>ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ</b>						
ИВ-98Б А / М	0,90	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	20,0	7950 /8500
ИВ-98Е	0,90	3000	5,6...11,3	220(1 фазн) /50	22,5	9990
ИВ-99Б	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	12,0	5950
ИВ-99Е	0,50	3000	2,5...5,0	220(1 фазн) /50	14,5	7650
ИВ-101Б	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	17,0	11100
ИВ-101Е	0,50	3000	2,5...5,0	220(1 фазн)/50	19,5	12800
ИВ-104Б	0,53	1500	3,1...6,2	42; 380 /50	25,0	11650
ИВ-104Б-6	0,53	1000	2,7...5,5	380 /50	33,0	15550
ИВ-105	1,57	1500	9,4...24,2	42; 380 /50	86,0	31700
ИВ-105-2.2	2,70	3000	19,8...40,0	380 /50	79,5	34300
ИВ-106	1,07	1500	6,1...12,25	380 /50	50,0	23100
ИВ-107А	1,50	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	40,0	20500
ИВ-107А-1,5	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	41,0	24950
ИВ-127	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	13,0	8950
ИВ-127Э	0,27	1500	0,63...1,25	380 /50	12,0	9100
ЭВ-320	0,20	3000	0,5...1,0	380 /50	4,4	6600
ЭВ-320Е	0,20	3000	0,5...1,0	220(1 фазн) /50	5,5	7650
ЭВ-320-4	0,18	1500	0,12...0,25	380 /50	4,6	6600
ИВ-0,5-25	0,18	1500	0,2...0,5	380 /50	5,2	6900
<b>ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ</b>						
ИВ-98 Н	0,90	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	23,5	13200
ИВ-99 Н	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	14,5	9500
ИВ-104 Н	0,53	1500	3,1...6,2	42; 380 /50	26,5	14800
ИВ-104 Н-6	0,53	1000	2,7...5,5	380 /50	34,5	19600
ИВ-105 Н	1,57	1500	9,4...24,2	380 /50	86,0	42500
ИВ-106 Н	1,07	1500	6,1...12,25	380 /50	56,0	25600
ИВ-107 Н	1,50	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	46,0	25400
ИВ-107 Н-1,5	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	46,0	28100
ИВ-127 Н	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	15,5	11100
<b>ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ВЫСОКОГО РЕСУРСА</b>						
ИВ-01-50	0,20	3000	0,5...1,0	42; 380 /50	5,0	7950
ИВ-01-50Е	0,20	3000	0,5...1,0	220(1 фазн) /50	5,9	8990
ИВ-05-50	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	15,0	9950
ИВ-05-50Е	0,50	3000	2,5...5,0	220(1 фазн) /50	17,5	11700
ИВ-11-50	0,97	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	29,0	14550
ИВ-11-50Е	0,90	3000	5,6...11,3	220(1 фазн) /50	31,5	16200
ИВ-20-50	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	42,0	30900
ИВ-40-50	3,50	3000	19,8...40,0	42; 380 /50	122,0	79000
ИВ-60-50	6,00	3000	0...60,0	380 /50	219,0	141400
ИВ-2,5-25	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	17,5	10900
ИВ-06-25	0,53	1500	3,1...6,2	42; 380 /50	27,0	15800
ИВ-12-25	1,07	1500	6,1...12,3	380 /50	56,0	28600
ИВ-25-25	2,30	1500	9,4...24,2	380 /50	125,0	63500
ИВ-43-25	6,00	1500	0...43,0	380 /50	233,0	142200
ИВ-05-16	0,53	1000	2,7...5,5	380 /50	33,0	20600
ИВ-23-16	2,70	1000	0...23,0	380 /50	155,0	77900
ИВ-60-16	6,00	1000	0...65,0	380 /50	325,0	169200
ИВ-94-16	7,00	1000	0...94,0	380 /50	395,0	199500
<b>ВИБРАТОРЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ</b>						
ЭВВ-2,5-25	0,27	1500	1,3...2,5	380 /50	16,0	19900
ЭВВ-05-50	0,50	3000	2,5...5,0	380 /50	15,0	19700
ЭВВ-06-25	0,53	1500	3,1...6,2	380 /50	34,0	29200
ЭВВ-11-50	0,97	3000	5,6...11,3	380 /50	29,0	26000
ЭВВ-12-25	1,07	1500	6,1...12,3	380 /50	56,0	39800
ЭВВ-20-50	2,05	3000	9,9...20,0	380 /50	46,0	43200
ЭВВ-25.0-1500 У2	1,8	1500	12,5...25,0	380 /50	125,0	67400
<b>ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ВИБРАТОРЫ ДЛЯ ОПАЛУБКИ (внешние)</b>						
ИВ- 448 (448-01)	0,79	6000	3,73...7,5	220 (42) /200	20,0	17700
ИВ- 448-02	0,35	6000	1,0...2,0	220/380 /100	8,0	17000
ИВ-448-03	0,5	3000	2,5...5,0	220(1 фазн) /50	23,5	18900
<b>ВИБРАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА</b>						
ЭВ-401	0,90	3000	5,6...11,3	24 (пост. ток)	23,0	33400
ЭВ-401-01	0,50	3000	2,5...5,0	24 (пост. ток)	15,0	30900



8-800-700-90-92  
звонок бесплатный



ТДКМ.РФ

150008, г.Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83  
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru  
ЗАО "Торговый Дом "Красный Маяк"

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

## ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.06.2016г.

### ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

ИВ-111А	0,79	6000	3,73...7,5	42; 127; 220 /200	11,5	9300
ИВ-08-100	0,8	6000	3,73...7,5	42; 127; 380 /200	15,3	16800
ИВ-12-100	0,63	6000	0...12,0	380 /100	23,6	32800
ИВ-14-100	0,7	6000	0...14,0	380 /100	16,2	17600
ИВ-14-150	0,97	9000	0...14,0	380 /150	29,0	21400
ИВ-16-100	1,1	6000	0...16	380; 220 /100	29,0	21300
ИВ-22-100	2,05	6000	0...22,0	380 /100	42,0	35900

### ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫЕ

ИВФ-2,5-25	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	18,0	17200
ИВФ-3-25	0,53	1500	1,4...3,0	42; 220;380 /50	30,5	20700
ИВФ-06-25	0,53	1500	3,1...6,2	42; 220;380 /50	33,0	21300
ИВФ-12-25	1,07	1500	6,1...12,3	42; 380 /50	58,0	41000
ИВФ-05-50	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	20,0	17600
ИВФ-11-50	0,97	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	32,0	21200
ИВФ-20-50	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	45,0	36700

### ВИБРАТОРЫ ДЛЯ ПУАНСОНОВ

Тип изделия	Ном. мощ., кВт	Вынужд. сила, кН	Габ. разм., мм.	Напряжение, В / Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, руб.
<b>ИВ-462</b>	0,5	5	565xØ143	380 / 50	30,5	26950
<b>ИВ-462-01</b>	0,75	6,5	565xØ143	380 / 50	33,8	28100

## ВИБРООБОРУДОВАНИЕ

### ВИБРОСТОЛЫ для производства тротуарной плитки

Марка	Размер стола, мм.	Нагрузка, кг. (оптимальная)	Мощность потребляемая, кВт	Кол-во вибраторов, шт.	Масса, кг.	Цена с НДС, руб.	
						380 в	220 в
<b>ЭВ-340</b>	1980 X 980	300	3,0	2	525	96800	-
<b>ЭВ-345</b>	1480 X 980	250	1,8	2	350	79900	82300
<b>ЭВ-344</b>	1480 X 730	150	1,8	2	290	73600	76600
<b>ЭВ-343</b>	980 X 730	150	1,8	2	210	61000	64700
<b>ЭВ-342</b>	980 X 480	100	1,0	2	180	53500	58000
<b>ЭВ-341</b>	730 X 480	100	1,0	2	150	49400	54000
<b>ЭВ-346</b>	480 X 480	80	0,5	1	125	41700	44500

Масса, кг	Наименование	Напряжение, В	Цена с НДС, руб.
45,0	Виброуплотнитель ВУ-05-45	42 / 220 (с УЗО)	20900 24200
75,0	Виброуплотнитель ВУ-11-75	42 / 220 (с УЗО)	29000 32300
41,5	Виброплощадка ЭВ-262 ИВ-98Б	42 / 220 (с УЗО)	14600 17900
32,0	Виброрейка ЭВ-270А L=1,7m	42 / 220 (с УЗО)	10300 13300
48,0	Виброрейка ЭВ-270А L=3,2m	42 / 220 (с УЗО)	11300 14400
58,0	Виброрейка ЭВ-270А L=4,2m	42 / 220 (с УЗО)	12300 15000
47,0	Виброрейка ЭВ-403-01 (алюминий) L=3,0m	42 / 220 (с УЗО)	17700 19900
48,0	Виброрейка телескопическая ЭВ-403 (алюм.) L=2,05...3,65m	42 / 220 (с УЗО)	26700 29200
58,0	Виброрейка телескопическая ЭВ-403 (алюм.) L=3,05...5,65m	42 / 220 (с УЗО)	34950 36900
33,0	Виброрейка плавающая ВРП-01-2 L=2m	220 (с УЗО)	26800
570,0	Вибропогрузчик ВП 48-25	380	170000
310,0	Вибропогрузчик ВП 40-50	380	113000
86,0	Вибропогрузчик ВП 22-50	380	46000

### ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ

Мощность преобразователя частоты, кВт	Номинальный ток преобразователя частоты, А	Габаритные размеры, мм	Цена с НДС, руб
<b>степень защиты оболочки IP31, напряжение питания 1 x 220 В 50 Гц</b>			
ШУЭ-0,75/220 IP31	4,8	310x395x220	Договорная
ШУЭ-1,5/220 IP31	8,0	310x395x220	Договорная
ШУЭ-2,2/220 IP31	11,0	310x395x220	Договорная
<b>степень защиты оболочки IP31, напряжение питания 3 x 380 В 50 Гц</b>			
ШУЭ-0,75/380 IP31	2,3	310x395x220	Договорная
ШУЭ-1,5/380 IP31	4,1	310x395x220	Договорная
ШУЭ-2,2/380 IP31	5,5	310x395x220	Договорная
ШУЭ-3,7/380 IP31	9,5	310x395x220	Договорная
ШУЭ-5,5/380 IP31	14,3	400x500x220	Договорная
ШУЭ-7,5/380 IP31	17	500x650x220	Договорная
<b>степень защиты оболочки IP54, напряжение питания 3 x 380 В 50 Гц</b>			
ШУЭ-5,5/380 IP54	14,3	380x600x210	Договорная
ШУЭ-7,5/380 IP54	17	500x700x250	Договорная
ШУЭ-11/380 IP54	27,7	500x700x250	Договорная
ШУЭ-15/380 IP54	33	600x760x350	Договорная
ШУЭ-18,5/380 IP54	37	600x760x350	Договорная



8-800-700-90-92  
звонок бесплатный



ТДКМ.РФ

150008, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83  
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru  
ЗАО "Торговый Дом "Красный Маяк"

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

## ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

Тип изделия	Мощность, кВт	Синхр. частота, мин <sup>-1</sup>	Вынужд. сила (синхрон.) кН	Напряжение, В / Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)	
<b>ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ С ГИБКИМ ВАЛОМ</b>						<b>Без кабеля</b>	<b>С кабелем</b>
ИВ-75 (Ø 28мм)	1,00	19800	0,8	42 / 50	18,9/21,9	9600	10800
ИВ-113 (Ø 38мм)	1,00	19800	2,0	42 / 50	24,2/27,2	10800	12000
ИВ-117А (Ø 51мм)	1,00	17100	3,85	42 / 50	26,0/29,0	9800	11000
ИВ-116А (Ø 76мм)	1,40	12600	6,0	42 / 50	30,0/33,0	10500	11700
ИВ-116А-1,6 (Ø 76мм)	1,60	12600	6,0	42 / 50	33,0/36,0	11950	13150
ЭПК-1300 (Ø 28мм)	1,00	19800	0,78	220 (1 фазн) /50	21,4	13100	
ЭПК-1300 (Ø 38мм)	1,00	19800	2,0	220 (1 фазн) /50	26,7	14300	
ЭПК-1300 (Ø 51мм)	1,00	17100	3,85	220 (1 фазн) /50	28,5	13000	
ЭПК-1300 (Ø 76мм)	1,30	12600	6,0	220 (1 фазн) /50	32,5	13800	
ЭПК-600 (Ø 28мм)	0,6	22000	1,0	220 (1 фазн) /50	12,5	8600	
<b>ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ</b>							
ИВ-115 (Ø 28мм)	0,75	19800	0,78	220 (1 фазн) /50	6,0	8300	
ИВ-120 (Ø 38мм)	0,75	19800	2,0	220 (1 фазн) /50	8,5	8800	
ИВ-121 (Ø 51мм)	0,75	17100	3,85	220 (1 фазн) /50	9,9	8450	
<b>ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ</b>						<b>Без кабеля</b>	<b>С кабелем</b>
ИВ-78 (Ø50мм)	0,38	12000	2,9	42 / 220 /200	9,9/12,0	14600	16200
ИВ-102А (Ø75мм)	1,00	12000	7,9	42 / 220 /200	13,5/16,5	13600	15200
ИВ-103 (Ø114мм)	1,10	6000	5,88	42 / 200	25,5/28,5	22500	24100
ИВАР-38 (5м.) (Ø38мм)	0,3	12000	0,98	42 / 200	7,0	32200	
ИВАР-50 (5м.) (Ø50мм)	0,38	12000	2,9	42 / 200	10,0	19600	
ИВАР-60 (5м.) (Ø60мм)	0,8	12000		42 / 200	13,5	33600	
ИВАР-75 (5м.) (Ø75мм)	1,00	12000	7,9	42 / 200	15,0	22200	
ИВАИ-38 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.)				220 (1 фазн) /50	8,0	43500	
ИВАИ-50 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.)				220 (1 фазн) /50	11,0	37900	
ИВАИ-60 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.)				220 (1 фазн) /50	14,0	61800	
ИВАИ-75 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.)				220 (1 фазн) /50	16,0	36600	
<b>ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ НАВЕСНЫЕ для технологического оборудования</b>							
ИВ-95А (Ø75мм)	1,10	12000	7,9	220; 127 /200	12,0	13200	
ИВ-114А (Ø133мм)	2,10	8460	21,2	380 /50	105,0	67000	
<b>КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ГЛУБИНЫМ ВИБРАТОРАМ С ГИБКИМ ВАЛОМ</b>							
Привод бензиновый БП-5,5	4,00	3600 об./мин	бензин		28	21200	
Электродвигатель ЭПК-1300	1,30	3000 об./мин	220В (1 фазн)		15	8800 / 8300 без УЗО	
Электродвигатель ИВ-117А (116А, 113, 75)А	1,40 (1,00)	3000 об./мин	42 В / 50Гц		12,5/15,5	5150	6350
Электродвигатель ИВ-117А (116А, 113, 75) М	1,40 (1,00)	3000 об./мин	42 В / 50Гц		12,5/15,5	5600	6800
Электродвигатель ИВ-116А-1,6 А	1,60	3000 об./мин	42 В / 50Гц		15,5/18,5	6700	7900
Электродвигатель ИВ-116А-1,6 М	1,6	3000 об./мин	42 В / 50Гц		15,5/18,5	7400	8600
Гибкий вал ЭВ-260 (Ø 51, Ø76) длина 3 м / 4 м / 4,5 м / 6 м / 9 м					8,4/10,9/11,9/15,8/23,0	2800/ 3500/4000/ 5250/8000	
Гибкий вал ЭВ-260.02 (Ø 38) длина 3 м / 4 м / 4,5 м / 6 м / 9 м					8,3/10,8/11,8/14,8/22,9	2800/ 3500/ 4000/ 5250/ 8000	
Гибкий вал ИВ-75.03 (Ø 28) длина 3 м / 4,5 м / 6 м / 9 м					5,0/7,15/9,3/13,6	2800/ 4000/ 5250/ 8000	
Гибкий вал ЭВ-260, ЭВ-260.02, ИВ-75.03 с защитной спиралью длина 3 м / 4,5 м / 6 м / 9 м					1,4	3100/ 4300/ 5550/ 8300	
Вибронаконечник ИВ-75 (Ø 28 мм)					1,4	1990	
Вибронаконечник ИВ-113 (Ø 38 мм)					2,65	3150	
Вибронаконечник ИВ-116А (Ø 76 мм)					8,5	2850	
Вибронаконечник ИВ-117А (Ø 51 мм)					4,5	2100	
<b>ИНВЕРТОРЫ (преобразователи частоты)</b>							
Наименование					Масса, кг	Цена с НДС, руб.	
Инвертор глубинного вибратора ИСП 01 (220В~1ф, 50Гц / 42В~3ф, 200Гц, 20А)					5,0	24950	
Инвертор глубинного вибратора ИСП 02 (220В~1ф, 50Гц / 42В~3ф, 200Гц, 24А)					5,0	28400	
Инвертор глубинного вибратора ИСП 03 (220В~1ф, 50Гц / 42В~3ф, 200Гц, 13А)					4,0	21200	
Инвертор глубинного вибратора ИСП 16 (220В~1ф, 50Гц / 220В~3ф, 200Гц)					2,0	18950	
Инвертор специального назначения ИСП 11 (24В ( пост. ток) / 18В~3ф, 50Гц)					2,0	21800	
<b>ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ Понижающие в защитном кожухе</b>							
ТСЗИ-1,6 (380/42)					23	5700	
ТСЗИ-2,5 (380/42)					31	6100	
ТСЗИ-2,5 (380-220/42)					31	8200	
ТСЗИ-4 (380/42)					37	7400	
Вы можете заказать трансформаторы ТСЗИ с другими комбинациями входного/выходного напряжения и другой мощности. Цена договорная.							
<b>ТРЕХФАЗНЫЕ АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (под заказ)</b>							
Тип	кВт	Част. Мин <sup>-1</sup>	Напр., В	Ток, А	Цена с НДС, руб.		
5А50МА4 /5А50МВ4	0,06 / 0,09	1380	380	0,53 / 0,55	4800		
5А50МА2 /5А50МВ2	0,09 / 0,12	2760	380	0,4 / 0,45	4800		
<b>ВАЛ ГИБКИЙ САНТЕХНИЧЕСКИЙ</b>							
Наименование			Ø, мм	Вес, кг/п.м	Цена с НДС, руб. за п.м.		
ВГС-6/ ВГС-8/ ВГС-10/ ВГС-12/ ВГС-14/ ВГС-16			6/8/10/12/14/16	0,19/0,33/0,49/0,70/0,95/1,24	250/300/345/390/450/520		



8-800-700-90-92  
звонок бесплатный

150008, г.Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83  
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru  
**ЗАО "Торговый Дом "Красный Маяк"**

ТДКМ.РФ

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

### ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ

#### ВИБРОПЛИТЫ

Масса, кг	Наименование	Глубина уплотнения, мм	Двигатель	Рабочая поверхность, мм	Цена с НДС, руб.
<b>ZITREK</b>					
60,0	Виброплита Zitrek CNP 10-1	200	Honda GX-160	500x360	51990
60,0	Виброплита Zitrek CNP 10B-1	200	Honda GX-160	500x360	57990
87,0	Виброплита Zitrek CNP 20-1	300	Honda GX160	610x460	55990
97,0	Виброплита Zitrek CNP 15-1	300	Honda GX160	530x500	72990
126,0	Виброплита Zitrek CNP 25-1	300	Honda GX160	630x400	84990
161,0	Виброплита Zitrek CNP 30-5	500	Honda GX270	730x450 / 730x600	96990
250,0	Виброплита Zitrek CNP 330-1	900	Honda GX270	820x480 / 820x85	140990
305,0	Виброплита Zitrek CNP 330A-1	900	Honda GX300	890x670	252990

#### СЭПО-АВТО

79,0	Виброплита ВПЗ-2,6	250	Subaru EY 15-3D	440x350	39500
105,0	Виброплита ВП2-4-01	250	Subaru EY 20-3D	480x450	46500
120,0	Виброплита ВП5-4	250	Subaru EY 20-3D	525x500	51500

#### Сплитстоун

74,0	Виброплита VS-134	150	Honda GX160	290	56950
90,0	Виброплита VS-244	200	Honda GX160	410	56460
100,0	Виброплита VS-245 E8	200	Honda GX160	410	64380
110,0	Виброплита VS-245 E10	200	Honda GX160	410	74490
140,0	Виброплита VS-246 E12	200	Honda GX200	410	77190
150,0	Виброплита VS-246 E20	300	Honda GX200	430	87250
300,0	Виброплита VS-309	400	Honda GX270	500	169600

#### ВИБРОТРАМБОВКИ

70,0	Вибротрамбовка Zitrek CNCJ72 FW-2	400-700	Honda GX160	330x290	98990
------	-----------------------------------	---------	-------------	---------	-------

#### РЕЗЧИКИ ШВОВ

		Диаметр диска, мм		Глубина реза, мм	
83,0	Резчик швов Zitrek CNQ12-1	350	Honda GX160	90	59990
74,0	Резчик швов CS-146	400	Honda GX 200	135	55430
85,0	Резчик швов CS-149	450	Honda GX 270	160	75920
132,0	Резчик швов CS-189	450	Honda GX 270	165	89940
138,0	Резчик швов CS-1813	450	Honda GX 390	175	101470
195,0	Резчик швов CS-2413	600	Honda GX 390	220	190060
200,0	Резчик швов CS-3213	800	Honda GX 390	320	220280

#### ЗАГЛАЖИВАЮЩИЕ МАШИНЫ

		Диаметр загл. диска, мм		Произв-сть диском	Произв-сть лопастями	
70,0	Заглаживающая машина Zitrek PT-36	900/915	Honda GX160	100	140	69990
100,0	Заглаживающая машина CO-170	880	380B	80	120	79800

#### СТАНКИ для ГИБКИ и РЕЗКИ арматуры

Наименование	Ø арматуры, мм класс стали А-ІА-ІІА-ІІІ	Мощность	Напряжение	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
Станок для резки арматуры Zitrek SC-40	40 / 36	3 кВт	380В	530	107990
Станок для резки арматуры Zitrek SC-50	50 / 45	4 кВт	380В	530	159990
Станок для резки арматуры GQ40	40	3 кВт	380В	350	123400
Станок для резки арматуры GQ45	45	4 кВт	380В	510	134200
Станок для резки арматуры GQ50	50	4 кВт	380В	560	159700
Станок для гибки арматуры Zitrek SB-40B	40 / 36 / 32	3 кВт	380В	320	117990
Станок для гибки арматуры Zitrek SB-50D	50 / 50 / 42	4 кВт	380В	450	195990
Станок для гибки арматуры GW40	40	3 кВт	380В	245	98400
Станок для гибки арматуры GW50	50	4 кВт	380В	420	137500

#### ТОЛКАТЕЛИ электрогидравлические

Наименование	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
ТЭ-30	11	7000
ТЭ-50	20	7800
ТЭ-80	20	8600

#### ТОРМОЗА колодочные с толкателем электрогидравлическим

Наименование	Цена с НДС (руб.)
ТКГ-160 + ТЭ-30	10700
ТКГ-200 + ТЭ-30	11400
ТКГ-300 + ТЭ-50	15800
ТКГ-400 + ТЭ-80	18900
ТКГ-500 + ТЭ-80	33600

\* Уточняйте цены на день выставления счета





8-800-700-90-92  
звонок бесплатный

150008, г.Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83  
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru  
**ЗАО "Торговый Дом "Красный Маяк"**

ТДКМ.РФ

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

### БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ

Модель	Геометрический объем, л	Объем по загрузке, л	Объем готового замеса, л	Габаритные размеры, мм	Цена с НДС, руб
<b>ZITREK</b>					
C-1206 (220В)	120	90	50	1135x685x1250	11990
Limex 125 LS (220В)	125	90	55	1140x720x1340	16990
B-1308-FK (220В)	130	110	80	1240x790x1250	16990
B-1510-FK (220В)	150	125	110	1240x790x1350	18990
Limex 165 LS (220В)	165	125	80	1220x790x1355	18990
190 LSA (220В)	190	145	110	1150x800x1320	23590
Zitrek ZBR260 (380В / 220В)	260	200	150	1600x1000x1570	49990
Zitrek ZBR440 (380В / 220В)	400	280	200	1900x1100x1560	63990/66990
Zitrek ZBR500 (380В / 220В)	400	330	250	1950x1150x1600	82990
Zitrek ZBR Max600(380В/220В)	465	420	300	1950x1150x1600	87990/91990
Zitrek ZBR 700 (380В / 220В)	500	455	350	1082x1345x1061	94990
<b>СТРОЙМАШ (ЛЕБЕДЯНЬ)</b>					
СБР-100(220В)	100	70	40	1120x740x1300	13100
СБР-120(220В)	120	87	50	1120x740x1300	13300
СБР-132(220В)	132	110	60	1120x740x1310	14100
СБР-150(220В)	150	125	80	1190x740x1350	15600
СБР-150(380В)	150	125	80	1190x740x1350	15900
СБР-170(220В)	170	135	96	1190x740x1395	16200
СБР-170(380В)	170	135	96	1190x740x1395	16500
СБР-190(220В)	190	145	110	1200x740x1310	17000
СБР-190(380В)	190	145	110	1200x740x1310	17200
СБР-220А(220В)	220	160	120	1520x900x1360	33800
СБР-220(380В)	220	160	120	1520x900x1360	33900
СБР-260(220В)	260	200	150	1540x900x1430	40100
СБР-260(380В)	260	200	150	1540x900x1430	40300
СБР-440(380В)	440	320	200	1815x1154x1520	70800
СБР-500(380В)	500	430	270	1815x1154x1590	72800
СБР-800(380В)		750	550	3400x2000x3400	822000
СБР-1200(380В)		1200	900	3500x2200x3400	926000
<b>БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ</b>					
СБ-146А.00	750	750	500	2500x2325x1760	цена договорная
СБ-146 АМ	1125	1125	750	2500x2325x1940	цена договорная
СБ-138Б.00	1500	1500	1000	2850x2725x1860	цена договорная
БС-750.00.00 (+скип)	750	750	500	2500x2325x1760	цена договорная
БС-1125.00 (+скип)	1125	1125	750	2500x2325x1940	цена договорная
БС-1500.00 (+скип)	1500	1500	1000	2850x2725x1860	цена договорная
<b>РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ</b>					
РН-80	80			1450x735x990	52800
РН-150	150			1465x695x970	58300
РН-200	200			1505x780x1060	67500
РН-300	300			1650x980x1310	73500
Zitrek RN-150	150			1200x740x970	54900
Zitrek RN-300	300			1660x880x1100	70900

### ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА

Наименование	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
КТПТО-80 (Минск)	700	цена договорная
ТСДЗ-63	300	цена договорная
ТСДЗ-80	380	цена договорная

### ПРОВОД ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА

Наименование	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
ПНСВ-1,2 (ПЭТ)	1км. – 14 кг.	1100 руб./км.

\* Уточняйте цены на день выставления счета



8-800-700-90-92  
звонок бесплатный

150008, г.Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83  
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru  
**ЗАО "Торговый Дом "Красный Маяк"**

ТДКМ.РФ

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

## ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ

№	Наименование параметров и размеров	Величина			
		<u>24/75</u>	<u>31/93</u>	<u>60/240</u>	<u>80/300</u>
1	Давление воздуха, МПа	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9
2	Расход воздуха м <sup>3</sup> /мин.	0,4 - 0,6	0,8 - 1,2	3,0 - 5,0	5,0 - 8,0
3	Частота вибрации	200 - 280	200 - 270	80 - 210	70 - 185
4	Вынуждающая сила при давлении 0,6 МПа, кН	3,1	6,75	140	183
5	Габаритные размеры	60x55x160	70x60x205	135x200x285	156x200x350
6	Масса, кг	1,5	2,0	12	24
7	Диаметр шланга, мм	9	12	25	32
8	<b>Цена с НДС, руб.</b>	<b>2800,00</b>	<b>3550,00</b>	<b>7300,00</b>	<b>8900,00</b>

## ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ ШАРОВЫЕ

Тип вибратора	NST VS-10		NST VS-14		NST VS-19		NST VS-25		NST VS-28		NST VS-41	
Давление воздуха, бар	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Частота, тыс.об/мин	20	22	16	18	11	13	8	10	7	9	5	6,5
Вынуждающая сила, Н	490	600	550	720	1470	2050	3000	4700	3400	5000	5 100	8 100
Расход воздуха, л/мин	100	170	120	180	200	300	280	400	300	430	420	560
Габаритные размеры, мм	90x63x61		90x63x61		124x115x49		142x125x56		142x125x56		184x165x68	
Масса, кг	0,56		0,6		1,56		2,2		2,3		5,5	
<b>Цена с НДС, руб.</b>	<b>5100,00</b>		<b>5400,00</b>		<b>7600,00</b>		<b>8700,00</b>		<b>9200,00</b>		<b>10500,00</b>	

№	Технические характеристики	Величина				
		<u>10</u>	<u>15</u>	<u>20</u>	<u>25</u>	<u>30</u>
1	Давление воздуха, МПа	0,3 - 0,9	0,3 - 0,9	0,3 - 0,9	0,3 - 0,9	0,3 - 0,9
2	Расход воздуха м <sup>3</sup> /мин.	0,1 - 0,6	0,3 - 0,4	0,45 - 0,6	0,65 - 0,75	0,8 - 0,9
3	Частота вибрации	100 - 300	100 - 300	100 - 300	100 - 300	100 - 300
4	Вынуждающая сила при давлении 0,6 МПа, кН	0,2	0,8	1,8	3,3	5
5	Габаритные размеры	75x13x45	86x20x50	96x23x57	112x30x66	128x34x80
6	Масса, кг	0,1	0,35	0,7	1,1	1,5
7	Диаметр шланга, мм	7	8	8	8	8
8	<b>Цена с НДС, руб.</b>	<b>2500,00</b>	<b>3150,00</b>	<b>3450,00</b>	<b>3700,00</b>	<b>4200,00</b>

## ВИБРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ГЛУБИННЫЕ

№	Технические характеристики	Величина			
		<u>20/160</u>	<u>28/180</u>	<u>35/210</u>	<u>77/305</u>
1	Диаметр рабочей части, мм	44	60	76	146
2	Длина рабочей части, мм	330	370	410	620
3	Давление воздуха, МПа	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9
4	Расход воздуха м <sup>3</sup> /мин.	0,8 - 1,5	1,2 - 2,0	1,5 - 2,5	16 - 20
5	Частота вибрации	120 - 275	115 - 250	110 - 240	100 - 150
6	Вынуждающая сила при давлении 0,6 МПа, кН	4,8	9,2	12,9	160
7	Масса, кг	2,2	3,9	6,1	38
8	Диаметр шланга, мм	13	16	18	38
9	<b>Цена с НДС, руб.</b>	<b>5100,00</b>	<b>6300,00</b>	<b>7600,00</b>	<b>Договорная</b>

\* Уточняйте цены на день выставления счета